

**Pressed Chair**  
Harry Thaler | 2011

[www.moormann.de](http://www.moormann.de)





Reduzierter geht es nicht.  
Dieser Stuhl besteht aus nur einem einzigen Stück Blech, das durch Verformung und eine umlaufende Vertiefung seine Stabilität erhält.  
Funktionaler geht es auch nicht.  
Pressed Chair ist stapelbar und sowohl innen als auch außen einsetzbar.

*It doesn't come any more toned down than this.*

*This chair is made from one single sheet of metal, made stable by its form and circumferential depression.*

*It doesn't come any more functional than this either.*

*The Pressed Chair can be stacked and is equally at home outside as inside.*

#### **Auszeichnungen/awards**

| [D<sup>3</sup>] Contest 2011, imm cologne,  
1. Preis  
| Conran Foundation Awards 2011  
| Good Design 2011 - The Chicago  
Athenæum  
| interior innovation award 2013, Winner





























### Maße/dimensions

h/h 80,0 cm

b/w 51,0 cm

t/d 52,5 cm



Gewicht: 2,8 kg

Belastung: max. 120 kg  
stapelbar, bis zu 6 Stühle

weight: 2,8 kg

load capacity: max. 120 kg  
stackable, up to 6 chairs



Geprüft nach DIN 68878 und DIN EN 12520, Berichtsnummer 211 87 595, 3.8.2012, von TÜV Rheinland/LGA. Damit ist die Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit für den Wohnbereich nachgewiesen.

*DIN 68878 and DIN EN 12520 aproved, report number 211 87 595, 3.8.2012 by TÜV Rheinland/LGA.*

*Thereby the stability, durability and safety for residential areas is verified.*

## Material/material

Aluminium/aluminium



unbehandelt\*  
untreated\*



pulverbeschichtet silber  
powder coated silver  
ca. RAL 9006



pulverbeschichtet  
schwarz  
powder coated black  
RAL 9005



pulverbeschichtet weiß  
powder coated white  
RAL 9010



pulverbeschichtet rot  
powder coated red  
RAL 3000

## Sonderedition/special edition

Serie mit 5 Farben, entworfen von / *series in 5 colours, designed by*  
Susanne Schwenger, Creative Director Marc'O Polo Woman.

pulverbeschichtet matt/powder coated, matt finished



Stille-Wasser-Blau  
still-water-blue  
NCS S 6020-R90B



Chiemsee-Schlick  
lake-Chiemsee-silt  
NCS S 6005-Y20R



Tussi-Türkis  
drama-queen-green  
NCS S 3030-B70G



Frühtau-Blau  
morning-dew-blue  
NCS S 1515-B50G



Scharfer-Senf  
hot-mustard  
NCS S 10602-G90Y

Sonderfarben (RAL-Farbtöne) sind möglich  
*special colours (RAL colour) are possible*

Originalfarben können von den dargestellten Farben abweichen.  
*The original colours may vary in comparison to the shown colours.*



## Material/material

Aluminium unbehandelt\*  
*aluminium untreated\**

### \*HINWEIS:

Die Ausführung „Aluminium unbehandelt“ ist eine Sonderedition.  
Bearbeitungsspuren sind sichtbar. Das Material weist eine leichte ungleichmäßige Farbgebung auf, die sich im Laufe der Zeit verstärken kann.  
Ein sichtbarer Abrieb z. B. auf heller Kleidung ist möglich!

### \*ATTENTION:

The „aluminium untreated“ version is a special edition.  
The material shows traces of the production process. There is slight uneven colouring, which can intensify with time.  
Visible staining of e.g. light coloured clothes is possible!

## exemplarische Bearbeitungsspuren *exemplary toolmarks*



**1 - 3** Pressspuren/marks of pressing

**4** Walzspuren (streifige Optik)  
marks of rolling (striped surface)

**5** Verfärbung durch Zundern  
colouring by high temperature oxidation

---


**Sitzkissen/cushion**

Neopren/*neoprene*

einseitig kaschiert mit Nylonjersey  
*one-sided coated with nylon jersey*



schwarz/*black*



rot/*red*

Filz/*felt*



anthrazit/*anthracite*

Originalfarben können von den dargestellten Farben abweichen.

*The original colours may vary in comparison to the shown colours.*

## Maße/dimensions

h/h 80,0 cm  
b/w 51,0 cm  
t/d 52,5 cm

Gewicht: 2,8 kg  
Belastung: max. 120 kg  
stapelbar, bis zu 6 Stühle

Geprüft nach DIN 68878 und DIN EN 12520, Berichtsnummer 211 87 595, 3.8.2012, von TÜV Rheinland/LGA. Damit ist die Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Sicherheit für den Wohnbereich nachgewiesen.

weight: 2,8 kg  
load capacity: max. 120 kg  
stackable, up to 6 chairs

DIN 68878 and DIN EN 12520 approved, report number 211 87 595, 3.8.2012 by TÜV Rheinland/LGA. Thereby the stability, durability and safety for residential areas is verified.

## Material/material

Aluminium/aluminium



pulverbeschichtet silber  
powder coated silver



pulverbeschichtet schwarz  
powder coated black



pulverbeschichtet weiß  
powder coated white



pulverbeschichtet rot  
powder coated red



unbehandelt\*/untreated\*

Sonderfarben (RAL-Farbtöne) sind möglich  
special colours (RAL colour) are possible

Originalfarben können von den dargestellten Farben abweichen.  
The original colours may vary in comparison to the shown colours.